

**POMPA MOHNO**  
MOHNO PUMP



**EV**  
**ENOVENETA**  
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



# POMPA MOHNO | MOHNO PUMP

## VERSIONE CON TRAMOGGIA "T"

### CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Carrello in acciaio inox AISI 304
- Corpo pompa in acciaio inox AISI 304
- Statore in gomma alimentare atossica
- Tramoggia di carico con coclea convogliatrice in acciaio inox AISI 304
- Sonda di livello per funzionamento automatico della pompa
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50 con sistema di inversione di marcia

## "T" MODEL WITH HOPPER

### STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel stand
- AISI 304 stainless steel pump body
- Food safe stator
- Stainless steel AISI 304 feeding hopper with auger
- Level probe for automatic start and stop of the pump
- 400/3/50 control panel with reverse feature

## VERSIONE DA TRAVASO "I"

### CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Carrello in acciaio inox AISI 304
- Corpo pompa in acciaio inox AISI 304
- Statore in gomma alimentare atossica
- Tenuta meccanica
- Sonda presenza liquido
- By-pass
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50 completo di variatore di velocità elettronico, filo comando e sistema di inversione di marcia

## "I" MODEL FOR LIQUID TRANSFER

### STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel stand
- AISI 304 stainless steel pump body
- Food safe stator
- Mechanical sealing
- Liquid detection probe
- By-pass
- Electric panel 400/3/50 complete of electronic speed variator, cable remote control and reverse feature

### ACCESSORI:

- Variatore di velocità meccanico (T 608, T609, T 610, T 612)
- Variatore di velocità elettronico
- Pompa dosatrice enzimi
- Pressostato di sicurezza

### OPTIONALS:


- Mechanical speed variator (T 608, T609, T 610, T 612)
- Electronic speed variator
- Enzymes dosing pump
- Safety pressure switch

### ACCESSORI:

- Contalibri
- Radiocomando
- Pompa dosatrice enzimi
- Pressostato di sicurezza

### OPTIONALS:

- Liters counter
- Remote radio control
- Enzymes dosing pump
- Safety pressure switch



## DATI TECNICI MODELLO "T" | "T" MODEL TECHNICAL DATA

		<b>T 608</b>	<b>T 609</b>	<b>T 610</b>	<b>T 612</b>	<b>T 613</b>	<b>T 614</b>
Potenza motore   <i>Motor power</i>	kW	3.0	5.5	7.5	9.2	15.0	22.0
Lavorazione oraria   <i>Hourly output</i>	Ton/h	10/12	20/25	30/40	45/55	80/90	100/120
Giri al minuto   <i>Revolutions per minute</i>	rpm	200	200	200	200	200	150
Raccordi   <i>Fittings</i>	DIN	100	100	120	120	125	150

## DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza   <i>Length</i>	mm	1600	1900	2100	2200	3250	3700
Profondità   <i>Depth</i>	mm	900	980	1100	1200	870	1050
Altezza   <i>Height</i>	mm	950	960	960	1000	1200	1500
Peso   <i>Weight</i>	Kg	150	200	270	400	600	800

## DIMENSIONI TRAMOGGIA | HOPPER DIMENSIONS

Lunghezza   <i>Length</i>	mm	780	930	920	1080	1100	1500
Profondità   <i>Depth</i>	mm	900	980	1100	1200	870	1050
Altezza   <i>Height</i>	mm	450	480	480	570	1200	800

## DATI TECNICI MODELLO "I" | "I" MODEL TECHNICAL DATA

		<b>I 714</b>	<b>I 715</b>	<b>I 716</b>	<b>I 717</b>	<b>I 718</b>	<b>I 719</b>	<b>I 720</b>	<b>I 721</b>	<b>I 722</b>
Potenza motore   <i>Motor power</i>	kW	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	7.5	11.0	15.0
Lavorazione oraria   <i>Hourly output</i>	HL/h	5.4/30	15/60	30/110	50/200	80/300	120/400	180/520	200/600	300/800
Giri al minuto   <i>Revolutions per minute</i>	rpm	180/1000	110/440	120/440	125/500	120/440	120/340	120/340	100/280	100/260
Raccordi   <i>Fittings</i>	DIN	40	50	65	65	80	100	100	125	125

## DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza   <i>Length</i>	mm	1450	1600	1850	1950	2100	2300	2400	2500	2600
Profondità   <i>Depth</i>	mm	300	450	500	500	600	600	600	600	600
Altezza   <i>Height</i>	mm	800	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Peso   <i>Weight</i>	Kg	50	80	90	110	150	255	280	300	320

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

*Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.*



#### **ENOVENETA S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 5590358  
Fax. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

#### **ENOVENETA France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
Tel. +33 04 94 04 54 13  
Fax. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

#### **ENOVENETA Brasil**

Bairro Santa Catarina  
Caxias do Sul  
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

